

Screening karcinomu děložního hrdla se v České republice výrazně zlepšil Rozhovor s MUDr. Vladimírem Dvořákem, Ph.D., předsedou ČGOPS ČSL JEP a SSG ČR .....	257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## ODBORNÁ ČÁST

<b>Vrozené vývojové vady dělohy</b> Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D. ....	262
<b>Neskorá preeklampsia a jej vplyv na kardiovaskulárne zdravie ženy</b> Golembiovská K., Záhumenský J. ....	270
<b>Expulzia vnútro maternicového telieska do dutiny brušnej</b> Cupaník V., Ondačková L., Repaská L., Ditte M., Havránek E. ....	274
<b>Robsonova klasifikace – jak na to</b> Zemanová D., Bydžovská I. ....	277
<b>Heterotopická gravidita</b> Jahelková Švamberková A. ....	283
<b>Vaginální porod po předchozím císařském řezu</b> Gavendová H., Bydžovská I. ....	285
<b>Význam nenasycených mastných kyselin v těhotenství</b> Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Merz L. ....	294
<b>Klinicko-metabolický a diagnostický význam aktivního vitamínu B12 a aktivního folátu nejen v gynekologii a porodnictví</b> Hyánek J. ....	298
<b>Porodní bolest</b> Vrublová Y., Dvořáková A. ....	307
<b>Varování vědců gynekologům</b> Greguš J. ....	310

## OFICIÁLNÍ DOKUMENTY

### DOPORUČENÝ POSTUP ČGOPS ČLS JEP

Farmakologické ukončení těhotenství do 49. dne amenorey (gestačního stáří) .....	314
----------------------------------------------------------------------------------	-----

### KOMENTÁŘ K DOPORUČENÉMU POSTUPU

Umělé přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství sedm týdnů Lubušký M. ....	315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

inzerce

**Doporučte VITAGYN C<sup>®</sup>**  
k zabránění rekurence bakteriální vaginózy

Výhradní distributor pro ČR a SR: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, www.axonia.cz. Zdravotnický prostředek CE 0373.

