

| | |
|--|-----|
| Editorial | 273 |
| ODBORNÁ ČÁST | |
| Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP: Komplexní péče o těhotnou ženu | 277 |
| Izolovaný ascites u plodu – jak konzultovat pacientku Stráník J., Kacerovský M. | 284 |
| Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství Roubalová L., Lubušský M. | 287 |
| Prenatální diagnostika v České republice – podíl gravidit po asistované reprodukci Šípek A. jr., Gregor V., Šípek A., Klaschka J., Malý M. | 293 |
| 60 let klinické cytogenetiky Šípek A. jr., Gregor V., Šípek A. | 298 |
| Využití misoprostolu (prostaglandinu E1) při chirurgickém ukončení těhotenství v I. trimestru a v gynekologii Dvořák V. jr., Lubušský M. | 300 |
| Ruptury sleziny a parciální abrupce placenty po tupém abdominálním traumatu ve 29. týdnu gravidity Staňková Chromjáková S., Kolek P. | 304 |
| Kardiopulmonální resuscitace novorozence na porodním sále Burčková H., Kacerovský M., Wiedermannová H., Pavlíček J. | 307 |
| Možnosti analgezie u vaginálního porodu Ščamburová J., Křepelka P. | 311 |
| Císařský řez z pohledu rizikových faktorů Vrublová Y., Urbířová L. | 316 |
| Prevence perinatálních duševních poruch: současná situace ve světě a v České republice Šebela A., Martan S., Kubrichtová V., Hanka J., Mohr P. | 320 |
| Benzydamin – použití v porodnictví Fait T. | 324 |
| Masivní ovariální edém – kazuistika Hubová T. | 327 |
| PUBLICISTIKA | |
| Analýza objemu a tvaru konizátu – první tuzemské výsledky | 330 |
| Estetická gynekologie pro vyšší kvalitu života žen | 332 |

inzerce

Doporučte VITAGYN C[®]
k zabránění rekurence bakteriální vaginózy

Výhradní distributor pro ČR a SR: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, www.axonia.cz. Zdravotnický prostředek CE 0373.

nový
DESIGN
obalu

