

| | |
|--|-----|
| Perorálně podávaný misoprostol pro preindukci a indukci porodu Kacerovský M. | 67 |
| Přínosy a rizika podávání antenatálních kortikosteroidů – nové poznatky Zapletalová K. | 72 |
| Placentární chorioangiom Šťastná J., Vavřínková B., Gerych P., Vlk R. | 76 |
| Hybridní perinatální péče v Ústavu pro péči o matku a dítě Těfr Faridová A., Heřman H., Těfr O., Trojanová K., Šustek P., Feyereisl J. | 79 |
| Karcinom prsu – vzácné riziko užívání hormonální substituční terapie Fait T. | 85 |
| Mamografická denzita, hormonální substituční terapie a tibolon Fait T., Dvořáková V. | 90 |
| Význam adelmidrolu v léčbě vulvodynie Slíva J. | 96 |
| Ošetrovatelská péče o transsexuální a transgender nekonformní pacienty Broul M., Kučerová P., Žižková K., Hujová A. | 100 |

PUBLICISTIKA

| | |
|--|-----|
| Screening a diagnostika karcinomu prsu v ČR v otázkách a odpovědích | 105 |
| Úhrady péče v segmentu ambulantní gynekologie – současný stav a perspektivy | 107 |
| Aktuální problematika veřejného zdravotního pojištění v gynekologii – pohled plátce | 109 |
| Co je možné vykázat pojišťovně – a co z toho je eticky přijatelné? | 111 |
| Úskalí nedostatečné komunikace mezi gynekologem a cytologem | 113 |
| Využíváme v oboru gynekologie a porodnictví možnosti balneoterapie? | 114 |
| ADVERTORIAL / Léčba neplodnosti a gynekologických onemocnění ve Františkových lázních | 115 |
| Měření BMD je stále základem diagnostiky osteoporózy | 116 |
| Kombinace pyridoxin/doxylamin – bezpečné a účinné řešení nevolnosti a zvracení v těhotenství | 121 |
| Dva roky zkušeností s kombinovanou hormonální kontracepcí s estetolem a drospirenonem | 124 |

RŮZNÉ

| | |
|---|-----|
| Oznámení o změně v organizaci voleb do sekcí a do výboru ČGFS ČLS JEP | 126 |
|---|-----|

Strany s inzercí, za jejíž jazykovou

a věcnou správnost odpovídá inzerent: 66, 71, 75, 87, 93, 99, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 115, 118, 119, 123, 126, 128, obálka II, III a IV